

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.**

| Наименование подразделения, рабочего места                               | Наименование мероприятия  | Цель мероприятия                                  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|---|---|-----------------|--|----------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5  | 6                    |
| <b>Советский энергорайон (СЭР)\Котельная "Сибирский тракт,27"</b>        |   |   |                 |  |                      |
| 78А, 79А(78А), 80А(78А), 81А(78А), 82А(78А) Электрогазосварщик 5 разряда | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.   | Снижение вредного воздействия химического фактора | 01.04.2018      | СЭР, ОМПС  |                      |
|  | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017      | СУП  |                      |
| <b>Приволжский энергорайон (ПЭР)\Котельная "Рихарда Зорге,38"</b>        |   |   |                 |  |                      |
| 151А, 152А(151А), 153А(151А), 154А(151А) Электрогазосварщик 5 разряда    | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.   | Снижение вредного воздействия химического фактора | 01.04.2018      | ПЭР, ОМПС  |                      |
|  | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017      | СУП  |                      |
| <b>Вахитовский энергорайон (ВЭР)\Котельная "Моторная, 43"</b>            |   |   |                 |  |                      |

|   |  |   |            |            |  |
|---|--|---|------------|------------|--|
| 219А, 220А(219А), 221А(219А),<br>222А(219А) Электрогазосварщик 5<br>разряда               | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воз-<br>душного душирования.   | Снижение вредного<br>воздействия химиче-<br>ского фактора | 01.04.2018 | ВЭР, ОМПТС |  |
|   | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха<br>работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-<br>смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-<br>ванные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного<br>воздействия тяжести                  | 01.10.2017 | СУП        |  |
| <b>Дербышкинский энергорайон (ДЭР) Котельная "Липатова,7"</b>                             |  |   |            |            |  |
| 277А, 278А(277А) Электрога-<br>зосварщик 5 разряда  | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воз-<br>душного душирования.   | Снижение вредного<br>воздействия химиче-<br>ского фактора | 01.04.2018 | ДЭР, ОМПТС |  |
|   | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха<br>работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-<br>смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-<br>ванные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного<br>воздействия тяжести                  | 01.10.2017 | СУП        |  |
| <b>Зареченский энергорайон (ЗЭР) Котельная "Музыкальная,8,10"</b>                         |  |   |            |            |  |
| 358А, 359А(358А), 360А(358А),<br>361А(358А), 362А(358А) Электрога-<br>зосварщик 5 разряда | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воз-<br>душного душирования.   | Снижение вредного<br>воздействия химиче-<br>ского фактора | 01.04.2018 | ЗЭР, ОМПТС |  |
|   | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха<br>работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-<br>смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-<br>ванные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного<br>воздействия тяжести                  | 01.10.2017 | СУП        |  |
| <b>Цех ремонта оборудования (ЦРО) Здание по ул. Г.Тукая,162</b>                           |  |   |            |            |  |

|  |   |   |            |           |  |
|--|---|---|------------|-----------|--|
| 399А, 400А(399А) Электрогазосварщик 5 разряда  | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентиляторов.                             | Снижение вредного воздействия химического фактора | 01.10.2017 | цРО       |  |
|  | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | сУП       |  |
| <b>Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) Здание по ул. 1-я Владимирская, 110</b> |   |   |            |           |  |
| 418А, 419А(418А), 420А(418А) Грузчик   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | сУП       |  |
| <b>Центральная диспетчерская служба (ЦДС) Здание по ул. Г.Тукая, 162</b>                   |   |   |            |           |  |
| 432А, 433А(432А) Электрогазосварщик 5 разряда  | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.   | Снижение вредного воздействия химического фактора | 01.04.2018 | цДС, ОМТС |  |
|  | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | сУП       |  |
| <b>Ремонтно-строительное управление (РСУ) Здание по ул. 1-я Владимирская, 110</b>          |   |   |            |           |  |
| 444 Газорезчик 5 разряда   | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.   | Снижение вредного воздействия химического фактора | 01.04.2018 | РСУ, ОМТС |  |

|  |   |   |            |           |  |
|--|---|---|------------|-----------|--|
|  | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СУП       |  |
| 445А, 446А(445А), 447А(445А), 448А(445А), 449А(445А), 450А(445А), 451А(445А), 452А(445А), 453А(445А), 454А(445А), 455А(445А), 456А(445А), 457А(445А), 458А(445А), 459А(445А)<br>Электрогазосварщик 5 разряда | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования  | Снижение вредного воздействия химического фактора | 01.04.2018 | РСУ, ОМПС |  |
|  | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СУП       |  |
| 460А, 461А(460А), 462А(460А) Огнеупорщик 5 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СУП       |  |
| 463 Асфальтобетонщик 5 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СУП       |  |
| 464А, 465А(464А), 466А(464А) Асфальтобетонщик 4 разряда  | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СУП       |  |
| 481А, 482А(481А), 483А(481А), 484А(481А) Маляр 5 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СУП       |  |

|   |   |   |            |           |  |
|---|---|---|------------|-----------|--|
| 485А, 486А(485А), 487А(485А), 488А(485А) Изолировщик 4 разряда                      | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СУП       |  |
| 489 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда     | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СУП       |  |
| 490 Каменщик 5 разряда  | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СУП       |  |
| 491 Каменщик 4 разряда  | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СУП       |  |
| <b>Производственная химическая служба (ПХС)\Здание по ул. 1-я, Владимирская.110</b> |   |   |            |           |  |
| 550 Электрогазосварщик 5 разряда  | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.   | Снижение вредного воздействия химического фактора | 01.04.2018 | ПХС, ОИПС |  |
|   | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СУП       |  |
| <b>Производственная газовая служба (ПГС)\Здание по ул. Г.Тукая,162</b>              |   |   |            |           |  |
| 629 Электрогазосварщик 5 разряда  | 1. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.   | Снижение вредного воздействия химического фактора | 01.04.2018 | ПГС, ОИПС |  |


|  |   |                                       |            |     |  |
|--|---|---------------------------------------|------------|-----|--|
|  | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | 01.10.2017 | СУП |  |
| <b>Автотранспортное хозяйство (АТХ) Здание по ул. 1-я, Владимирская, 110</b> |   |                                       |            |     |  |
| 692 Аккумуляторщик 5 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести | 01.10.2017 | СУП |  |
| 693 Машинист экскаватора 6 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести | 01.10.2017 | СУП |  |
| 694 Машинист экскаватора 6 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести | 01.10.2017 | СУП |  |
| 695 Машинист экскаватора 6 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести | 01.10.2017 | СУП |  |
| 696 Машинист экскаватора 6 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести | 01.10.2017 | СУП |  |
| 697 Машинист экскаватора 6 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести | 01.10.2017 | СУП |  |

|  |   |   |            |               |  |
|--|---|---|------------|---------------|--|
| 698 Машинист экскаватора 6 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СЧП           |  |
| 699 Машинист экскаватора 5 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СЧП           |  |
| 700 Машинист экскаватора 5 разряда   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня    | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СЧП           |  |
| 706 Электрогазосварщик 5 разряда   | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентрегатов.                              | Снижение вредного воздействия химического фактора | 01.10.2017 | АПХ           |  |
|  | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СЧП           |  |
| <b>Управление строительства, капитального и текущего ремонта, содержания систем уличного освещения (УСКТРСУО)\Ремонтно-механический участок (РМУ)\АБК-2, по ул. Даурская, 8а</b> |   |   |            |               |  |
| 947 Электрогазосварщик 6 разряда   | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентрегатов.                              | Снижение вредного воздействия химического фактора | 01.10.2017 | РМУ, УСКТРСУО |  |
|  | 2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести             | 01.10.2017 | СЧП           |  |
| <b>Автотранспортное хозяйство 3 (АТХ-3)\Здание по ул. Даурская, 8а</b>   |   |   |            |               |  |

|                                     |  |                                       |            |     |  |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|-----|--|
| 1029 Машинист экскаватора 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | 01.10.2017 | СУП |  |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|-----|--|


Дата составления: 19.05.2017


**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**


|                                |  |                                    |                       |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| _____                          |  | Никоноров Юрий Николаевич<br>(ФИО) | 30 ИЮН 2017<br>(дата) |
| Главный инженер<br>(должность) | (подпись)  |                                    |                       |


**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**


|                                      |  |                                       |                       |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| _____                                |  | Просвиркин Андрей Витальевич<br>(ФИО) | 30 ИЮН 2017<br>(дата) |
| Руководитель аппарата<br>(должность) | (подпись)  |                                       |                       |

|                                      |  |                                       |                       |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| _____                                |  | Круглова Ольга Александровна<br>(ФИО) | 30 ИЮН 2017<br>(дата) |
| Председатель Профкома<br>(должность) | (подпись)  |                                       |                       |

|                                  |  |   |                       |
|----------------------------------|--|---|-----------------------|
| _____                            |  | Шайхутдинова Гульнара Максутовна<br>(ФИО) | 30 ИЮН 2017<br>(дата) |
| Главный бухгалтер<br>(должность) | (подпись)  |   |                       |

|                              |   |                                      |                       |
|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| _____                        |  | Бакирова Гузалия Нурулловна<br>(ФИО) | 30 ИЮН 2017<br>(дата) |
| Начальник СУП<br>(должность) | (подпись)   |                                      |                       |

|                              |  |  |                       |
|------------------------------|--|--|-----------------------|
| _____                        |  | Мухамедзянова Елена Анатольевна<br>(ФИО) | 30 ИЮН 2017<br>(дата) |
| Начальник КПО<br>(должность) | (подпись)  |  |                       |

|                                 |  |                                       |                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| _____                           |  | Талов Александр Валентинович<br>(ФИО) | 27 ИЮН 2017<br>(дата) |
| Руководитель СОТ<br>(должность) | (подпись)  |                                       |                       |

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

|                       |   |                        |                      |
|-----------------------|---|------------------------|----------------------|
| 3325<br>(№ в реестре) |  | Русакова Ю.В.<br>(ФИО) | 19.05.2017<br>(дата) |
|                       | (подпись)   |                        |                      |